QUEL-07108

Quelle TECHNISCHER KUNDENDIENST

KÄLTE

Best.-Nr.: 056761 0

Priv.-Nr.: 4175

Technische Unterlage

KAT. 952 DATUM 29.03.95 SEITEN 008

Quelle Schickedanz AG & Co.
Kundendienstzentralleitung Duisburger Str. 57, 90451 Nürnberg
Bei allen Reparaturen sind die gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten!

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

7108

DēLonghi SERVICE

CONDIZIONATORI / AIR CONDITIONERS / KLIMAGERÄTE
CLIMATISEURS D'AIR / ACONDICIONADORES DE AIRE

DE'LONGHI PAC A2 ECO

(Production 1995)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS

Voltaggio / Voltage / Spannung / Voltage / Voltaje	V / Hz	220..240 / 50
Condizionamento / Conditioning / Klimatisierung / Climatisation / Acondicionamiento		
Max.potenza assorbita / Max. input power / Max.Leistungsaufnahme	W	780
Max.puissance absorbée / Max.potencia absorbida		
Potenza di raffreddamento / Cooling capacity / Kühlleistung	W	1890 (*)
Puissance de climatisation / Potencia de acondicionamiento		
Compressore / Compressor / Verdichter / Compresseur / Compressor	Type	ASPERA E 7215 F
- avvolgimento / winding / Wicklung / bobinage / envolvimiento	(Start / Run) Ω	12,6 / 4,11
- protettore termico / thermal protector / thermische Sicherung	Type	MST 24 AMN - 3041
protecteur thermique / protector térmico		
apre - chiude / open - close / auf - zu / ouvert - fermé / abierto - cerrado	°C	120 - 69
- condensatore / capacitor / Kondensator / condensateur / condensador	µF	15
Ventilatore condensatore / Condenser ventilator / Verflüssiger-Ventilator	Type	E.B.M. G2E140-NO 35-08
Ventilateur condenseur / Ventilador condensador		
- avvolgimento / winding / Wicklung / bobinage / envolvimiento	(Start - Run) Ω	161 - 188
- corrente assorbita / input current / Stromaufnahme	A	0.30
courant absorbé / corriente assorbida		
- condensatori / capacitors / Kondensatoren / condensateurs / condensadores	µF	2
Ventilatore evaporatore / Evaporator ventilator / Verdampfer-Ventilator	Type	FIME (4 poles)
Ventilateur évaporateur / Ventilador evaporador		
- protettore termico / thermal protector / thermische Sicherung	°C	145
protecteur thermique / protector térmico		
- avvolgimento / winding / Wicklung / bobinage / envolvimiento	(Start - Run) Ω	240 - 480
- condensatore / capacitor / Kondensator / condensateur / condensador	µF	6.3
Termostato / Thermostat / Thermostat / Thermostat / Termostato	Type	IMIT TR2
- attacco-stacco / on-off / ein-aus / marche-arrêt / cerrado-abierto	°C	5 - 35 Δt 2
Pompa acqua / Water pump / Wasserpumpe / Pompe de l'eau / Bomba agua	Type	ASKROLL 291
- avvolgimento / winding / Wicklung / bobinage / envolvimiento	Ω	778
- potenza assorbita / input power / Leistungsaufnahme	W	5
puissance absorbée / potencia absorbida		
Pressostato / Pressostat / Druckschalter / Pressostat / Pressostato	Type / kg / cm²	SAGINOMYA / 28 manual reset
Carica gas / Gas charge / Gasfüllung / Quantité du gaz / Carga de gas	(R290 gr.	210

* ASHRAE 128P



ATTENTION:
I dati dichiarati sono relativi a: /All data are referred to: /Alle Daten beziehen sich auf: / Les données regardents à:/ Los datos se refieren a:

Temperatura ambiente	Room temperature	Raumtemperatur	Température dans la piéce	Temperatura ambiente	27°C
Temperatura esterna	Outdoor temperature	Außentemperatur	Température externe	Temperatura externa	35°C
Umidità relativa	Relative humidity	Relative Feuchtigkeit	Humidité relative	Humidad relativa	50 %

DeLonghi
SERVICE

0151430020

DE'LONGHI "D" PAC A2 ECO




46
31
42
30
33
32
37
52
38
34
36
43
39
35
44
45
41
53
47
59
48
50
58
60
55
54
62
77
56
63
61
57
78
68
64
70
82
73
66
74
79
65
76
71
67
80
72
69
75
81

****

WEST System Stueckliste ndruck V950316jol

****

29.03.95 10:23,23

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 0567610/01
Ger.Bez.: KLIMAGER-T PAC A2 OEKO

GKz: G GERAET
WGT: 633 KLIMAGERAETE
KD-Sektor: K KAELTEGERAETE
BaumNr.: 05 KUEHLEN
Klassierung:
IFW-FehlerGru.: 104 KUEHLGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr 4175
Beschreibung
VK-Preis: 1999.00

Serviceart: 01 QUELLE-TKD
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0000000 KEINE FIRMA
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 952 HAUPTKATALOG F/S 95 1171
Letzt 000 0000

Geraete Info:

Technische Daten:
FKW-FREI R290
FUELLMENGE 210 GRAMM

Fehler:

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G	056761/01	KLIMAGER-T PAC A2 OEKO	001		
2	EE	7537905	ZU-ABLUFTPLATTE	001	005	534441
2	E	7537913	RUECKWAND UNTEN	001	006	534440
2	E	7537921	ISOLIERABDECKUNG	001	007	533986
2	E	7537939	KLAPPE F.KABELHALTER	001	008	531217
2	E	7563737	BEDIENUNGSDECKEL	001	009	534449
2	E	0332049	BEDIENUNGSBLENDE	001	010	592007
2	E	0332023	VORDERWAND	001	011	592005
2	E	0332007	LUFTFUEHRUNG	001	012	535289
2	E	7537988	DREHKNOPF F.LUFTGITTER	001	013	591362
2	E	7556368	SEITENWAND LI.	001	014	706990
2	E	7556376	SEITENWAND RE.	001	015	706988
2	E	7538010	ISOLIERABDECKUNG LI.	001	016	533946
2	E	7538028	ISOLIERABDECKUNG RE.	001	017	533945
2	E	7538036	HANDGRIFF	001	018	533716
2	E	7538044	KETTCHEN	001	019	551883
2	E	0331983	LUFTFILTER	001	020	533943
2	E	0332031	GITTER FRONT	001	021	592006
2	E	7563786	RASTE	001	023	533687
2	E	7538085	ISOLIERABDECKUNG-VORDERWAND	001	024	533942
2	E	0332056	FRONTBLECH	001	025	707364
2	E	0331009	ISOLIERABDECKUNG BODEN	001	026	535605
2	E	7508146	LAUFROLLENSTIFT	001	027	602214

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
2	E	7538119	VORDERLAUFROLLE	001	028	551834
2	E	7553704	HINTERE LAUFROLLE RECHTS	001	029	734049
2	E	7553712	HINTERE LAUFROLLE LINKS	001	029	735050
2	E	7538143	KONTROLLAMPE ROT	001	030	512095
2	E	7538150	KONTROLLAMPE WEISS	001	031	512106
2	E	7563802	THERMOSTATDREHKNOPF	001	032	591766
2	E	7563810	DRUCKKNOPF	001	033	534502
2	E	7538184	DRUCKKNOPF BLAU	001	034	534072
2	E	7538192	HAUPTSCHALTER	001	035	512049
2	E	7508278	UMSCHALTER	001	036	511409
2	E	7553860	SCHALTER	001	037	534051
2	E	7538218	THERMOSTAT	001	038	521256
2	E	7508260	SCHALTER	001	039	511408
2	E	0331991	SCHTZABDECKUNG	001	041	535277
2	E	0330969	VERDAMPFER VENTILATOR	001	042	512488
2	E	7538259	FEDER	001	043	611483
2	E	7556426	FEDER	001	043	611825
2	E	7538267	TURBINE-VENTILATOR	001	044	551828
2	E	7556434	TURBINE-VENTILATOR	001	044	552104
2	E	7538275	GUMMILAGER	001	045	532780
2	E	0332015	DRUCKKNOPF	001	046	535293
2	E	7517477	FLANSCH F.ABLUFTSCHLAUCH	001	047	533337
2	E	7538283	WASSERSPRUEHARM	001	048	734036
2	E	7538309	VENTILATOR-VERFLUESSIGER	001	050	512027
2	E	7570542	VERFLUESSIGER VENTILATOR	001	050	512456
2	E	7559529	ABLUFTSCHLAUCH	001	052	551965
2	E	0331033	VERDAMPFER	001	053	552451
2	E	0331025	VERBINDUNGSROHR VERDAMPFER-VERD.	001	054	552320
2	E	0331041	VERFLUESSIGER	001	055	552452
2	E	7570609	FILTER	001	056	552163
2	E	7569957	KAPILLARROHR	001	057	621558
2	E	7538382	PRESSOSTAT	001	058	521214
2	E	7517428	UEBERLASTSCHALTER	001	058	521221
2	E	7517501	FLACHDUESE-FENSTER	001	059	533336
2	E	7538390	KONDENSWASSERSCHALE-VERDAMPFER	001	060	533705
2	E	7559537	ANSCHLUSS-STUECK	001	062	621924
2	E	7538408	PUMPE	001	063	733481
2	E	7538416	KONDENSWASSERWANNE PUMPE-VERFL.	001	064	534427
2	E	0129379	DECKEL F. KLEMMBRETT KOMP.	001	065	602705
2	E	0330977	MOTORSCHUTZ	001	066	521556
2	E	7570658	SCHWIMMER KPL.	001	068	734989
2	E	7569981	KOMPRESSER ASPERA E7213F	001	069	511411
2	E	0330951	DREHZAHLWIDERSTAND	001	071	512487
2	E	7559545	BETRIEBSKONDENSATOR	001	072	512058
2	E	7508229	KONDENSATOR 1,5 UF	001	073	25.100.24
2	E	7553936	ANLAUFKONDENSATOR 2MF	001	073	511471
2	E	7517212	KONDENSATOR 1MF VENT. VERDAMPFER	001	073	511591
2	E	0330944	KONDENSATOR 6,3 MF	001	073	512486
2	E	7538481	STOPSEL F.WASSERSCHLAUCH	001	076	532654
2	E	7548027	SCHALTER (MIKRO) SCHWIMMER	001	078	511551
2	E	0113571	VERZOEGERUNGSPLATINE	001	079	521340
2	E	0072603	ISOLIERUNG KOMP. SEITE	001	081	535272
2	E	0072520	FEDER KLEMMBRETT KOMP.	001	082	602706

********** ENDE der Liste **********

SCHEMA ELETTRICO / ELECTRICAL DIAGRAM / SCHALTPLAN
SCHEMA ELECTRIQUE / SCHEMA ELECTRICO



LEGENDA/LEGEND/ZEICHENERKLÄRUNG/LEGENDE/LEGENDA

CM	Condensatore CSR	CSR capacitor	Kondensator CSR	Condensateur CSR	Condensador CSR
CSR	Compressore	Compressor	Vedichter	Compresseur	Compressor
CVC	Condensatore VC	VC capacitor	Kondensator VC	Condensateur VC	Condensador VC
CVE	Condensatore VE	VE capacitor	Kondensator VE	Condensateur VE	Condensador VE
DV	Comm.velocità VE	VE speed changeover switch	Umschalter VE Geschwind.	Commutateur vitesse VE	Conmutador velocidad VE
IB	Interruttore generale	Main switch	Hauptschalter	Interrupteur générale	Interruptor generale
ICO	Interruttore condizionamento	Conditioning switch	Klimatisierungschalter	Interrupteur climatisation	Interruptor acondicionamiento
IG1	Microinterruttore livello acqua	Water level microswitch	Wasserniveau-Mikroschalter	Mincrorupteur niveau de l'eau	Microinterruptor nivel de agua
IG2	Micro pompa	Pump microswitch	Mikroschalter der Pumpe	Microrupteur pompe	Microinterruptor bomba
IVE	Impedenza VE	VE impedance	Impedanz VE	Impédance VE	Impedancia VE
K	Protett. termico CSR	Thermal protect. CSR	Verdichterschutz	Protecteur CSR	Protector CSR
L1	Spia acceso/spento	On/off warning light	Ein-aus Kontrolleuchte	Voyant marche/arrêt	Piloto encendido/apagado
L2	Spia condizionamento	Cooling warning light	Kühlung Kontrolleuchte	Voyant Climatisation	Piloto acondicionamiento
L3	Spia allarme IG1	Alarm warning light IG1	Alarm Kontrolleuchte IG1	Voyant dé alerte IG1	Piloto de alarma IG1
L4	Spia allarme PA	Alarm warning light PA	Alarm Kontrolleuchte PA	Voyant dé alerte PA	Piloto de alarma PA
P	Pressostato	Pressostat	Druckschalter	Pressostat	Pressostato
PA	Pompa acqua	Water pump	Wasserpumpe	Pompe de l'eau	Bomba agua
RE	Ritardatore 3 minuti	Three-minutes delayer	Drei-Min. Anlaufverzögerung	Ritardateur 3 minutes	Retardador 3 minutos
TH	Termostato ambiente	Ambient thermostat	Raumthermostat	Ambiance thermostat	Termostato ambiente
VC	Ventil.condensatore	Condenser ventilator	Verflüssiger-Ventilator	Ventil.condenseur	Ventilador condensador
VE	Ventil.evaporatore	Evaporator ventilator	Verdampfer-Ventilator	Ventil.évaporateur	Ventilador evaporador

SCHEMA ELETTRICO / ELECTRICAL DIAGRAM / SCHALTPLAN
SCHEMA ELECTRIQUE / SCHEMA ELECTRICO



COLORI	COLOURS	FARBEN	COULEURS	COLORES
Arancio	Orange	Orange	Orange	Anaranjado
Bianco	White	Weiß	Blanc	Blanco
Blu	Blue	Blau	Bleu	Azul
GI-VE	Yellow-green	Gelb-Grün	Jaune-vert	Amarillo-verde
Grigio	Gray	Grau	Gris	Gris
Marrone	Brown	Braun	Marron	Castano
Nero	Black	Schwarz	Noir	Negro
Rosa	Pink	Rose	Rose	Rosa
Rosso	Red	Rot	Rouge	Rojo
Viola	Violet	Violett	Violet	Viola

		MOTOR - IMPEDANCE	
Pos. IVE	Wire colours	OLMO	FIME
	Pink	Pos. 3	Pos. 2
	Violet	Pos. 7	Pos. 7
	Black	Pos. 1	Pos. L